Milleniumstraube





Collection Vassal-Montpellier

1075Mtp2

ulandandandandandandand

Willeman Roule To 75 at 82

Millenium traube XI-16A2





D'SIGNATION: Mulenium haube 1075

CLOS XI PLATORS 16 RANG A Soucho 2

Tiguour: 15

PORR: (ETIS) - 1 érig - couché

Hillerandage: 20

Date de Vérsicon: 29-7 8.76 + 2

Date de Naturité: 55-8.76 + 2

Date de Naturité: - 55-8.76 + 2


GRAPPE: G - 6 - 7 - P 17x17

disc. - 600 - cll. - cv. - 600 - coloré 600 -

Inntiminati

= Someanin Mill. Hongrois DESIGNATION: Mellemiantraube CLOS XI PLANCHE 16 RANG A Souche 2 Vigueur: 1 PORT : erig + 1/2 érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison: 30-7-79 X Date de Maturité : 27.8.79 Pourriture :0 GRAPPE : G - OBP : D- H - C BAIE: TG - G - M PAS disc. - (ph). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène - coloré

DESIGNATION: Millenium transe CLOS IL PLANCHE /6 RANG A Souche 2 Vigueur: 45 FORT : erig / 2 érig - couché Hillerandage: Date de Véraison : 197.82 Date de Maturité: 12-8-82 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - D': L - M - C BAIE: TG - G - N - P disc. - (Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULSUR : (B) - Gr - Rs - Rg - M SAVLUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 511 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré



ulantandantandantandantari

Juntunilanti

Année:
Emplacement XI. 16 A 2 Désignation Mullemium traule

| ! Nombre ! Total | !! | DATES | | | | | |
|---------------------|-------|--------|---------------------------------------|-----|--|--|--|
| | x 3.3 | !!!! | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| 1 ! 2 | 11 | 1 * 1 | !!! | ! | | | |
| 2)! | 1 | !!!! | !!!! | !!! | | | |
| 3 | ! | !!!! | !!!! | !! | | | |
| 4 \ Puitta | ! | ne 13- | 3.72 (-16) | ! | | | |
| 5) ! | ! | !!!! | ! ()! | ! | | | |

| !!!! | | ! Nombre ! Total ! | DATES! | | | | | |
|--------|-----|--------------------|--------|-------|-----|--------|----|--------|
| ! ! | !!! | d'yeux! | ! 28-3 | 30.3 | ! | ! | ! | ! ! |
| 1 | !! | 3 | 14 | ! 2 2 | | !! | !! | !!! |
| 2 | !! |) | ! | !!! | | ! 27 | Ba | !! |
| 3 | !! | () | ! ! | !!! | Dle | 30-3.7 | !! | !!! |
| 4 | ! | 17 | ! | 1 | | !! | !! | !!! |
| 5 | 1 | | ! | !!!! | | !! | ! | ! |

1

Désignation: Mollenumtaule Emplacement: XI 16 A 2 & 3

Inntminuti

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 6 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo - 1967

alaataalaataalaataalaataa)

Désignation: Mollenium traule Emplacement: XI 16 A 2 A 1

luntum mutu

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

1

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

nlantanlantanlantanlantah

Millenumtraule XI. 16 A 2 s. 1 alantanlantanlantanlantan

Désignation : Emplacement :

Uniteralizati

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

nne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies & tie legécolnés

ventre coloré 7 - à raies & - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Désignation: Millenium traube

Emplacement: XI- 16 A2 + 1

luntum unti

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne () - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre Q - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Elge

Lobes: plan Ø - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 🖰 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte De partiellement rouge Blifentièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 0 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré & autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calvo 74

Emplacement : Désignation :

luntum luntu

Tille niumtiante.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 5 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7. Met pépins 8
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 🕡
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 🦜
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 76

Millerium traule EMPLACEMENT: XI 46 A 2 D-1 SARMENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntari da di

DEHOMINATION :

Sarment

Ecorce

Surface

Villosité

Nocuds

Yeux

Calvo 76

```
Désignation: Mille num traube
 Nº d'ordre : 4075.00
 Origine :
 Emplacement: XI 16 A2
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 3 - 3.
14 - S. pét. (forme) \dots 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2 - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L:<sub>3</sub> ..... 1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1) - (2) - (3)
                         : (4) - 5.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8,
```

luntunlunti

Domergne 76